



Grosse silberne
Medaille



Grosse silberne
Medaille

Rosen- Sorten-

I. Preis für niedrige
Remontantrosen.

und

für abgeschnittene Rosen.

Preis-Verzeichniss

von

Conr. Maass

Baum- und Rosenschulen

in

Rellingen (Holstein).

Bahnstation: Pinneberg.

Telegramm-Adresse: Maass-Rosenschulen, Rellingen.

Für 1 Gruppe niedr.
Mabmaison.



2 kleine silberne
Medaillen

Für 100 St. niedr. Rosen
in 25 Sorten.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Schneekloth

Bemerkungen und Bedingungen.

Die Preise sind in Reichsmark-Währung gestellt: 1 Mark = 100 Pfg., auswärtige Münzsorten zum Tagescours.

Die Verpackung geschieht nach Vorschrift oder mangels solcher aufs Zweckmässigste und wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Packmaterial wird nicht zurückgenommen.

Alle Güter werden frei an Bahnhof Pinneberg geliefert, von da ab geht der Versand auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Verzögerungen oder Beschädigungen auf dem Transport bilden keinen Grund zu Reclamationen an mich; letztere können im Uebrigen nur sofort nach Empfang gemacht werden.

Bei etwa gerade vergriffenen Sorten nehme ich an, dass möglichst gleichartige erwünscht sind, sofern dies nicht ausdrücklich verboten ist.

An mir unbekannte Besteller versende nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages; diesbezügliche Porti zu Lasten des Bestellers.

Die Hundertpreise des Katalogs gelten von 25 Stück, die Millpreise von 500 Stück aufwärts.

Sollten Pflanzen in gefrorenem Zustande am Bestimmungsorte ankommen, so sind dieselben mehrere Tage an einen möglichst frostfreien Ort zu legen, so lange bis dieselben ganz aufgethaut sind. Sollten sie jedoch eingetrocknet oder welk ankommen, so bedecke man sie mit Moos oder Erde und begiesse sie fleissig.

Versand nach allen Ländern der Erde.

Kunden und Liebhaber lade ich ergebenst zum Besuch meiner Baum- und Rosenschulen ein.

Rellingen ist Post- und Telegraphenstation. Bahnstation Pinneberg.



Obstbäume und Fruchtsträucher.

		1 Stück		10 Stück		100 Stck.	
		<i>M.</i>	<i>℥.</i>	<i>M.</i>	<i>℥.</i>	<i>M.</i>	<i>℥.</i>
Aepfel,	Hochstämme	1	50	12	—	—	—
"	Halbstämme	—	80	7	50	—	—
"	Pyramiden	1	20	10	—	—	—
"	Spaliere, 2 Etagen	1	50	14	—	—	—
"	1jährige Veredelung auf Wildling	—	—	1	50	14	—
Birnen,	Hochstämme	1	20	10	—	—	—
"	Halbstämme	—	80	7	50	—	—
"	Pyramiden	1	20	9	—	—	—
"	Spaliere, 2 Etagen	1	50	14	—	—	—
"	1jährige Veredelung auf Wildling	—	—	1	50	14	—
Zwetschen und Pflaumen,	Hochstämme	1	20	10	—	—	—
"	" Halbstämme	—	80	7	—	—	—
"	" Spaliere, Reineclauden	1.20—1.50	—	—	—	—	—
Kirschen,	Hochstämme	1	20	9	—	—	—
"	Halbstämme	—	70	6	50	55	—
"	Spaliere, Schattenmorellen, extra	1	20	10	—	80	—
"	" " etwas schwächer	—	75	7	—	60	—
Birnquitten,	Halbstämme	—	80	7	—	60	—
"	Buschform	—	70	6	—	—	—
Pfirsich,	Spaliere	1.50—3.	—	—	—	—	—
Aprikosen,	"	1.50—3.	—	—	—	—	—
Weinreben,	frühe Sorten	1	—	8	—	—	—
Johannisbeeren,	rothe, Hochstämme	1	—	8	—	—	—
"	Sträucher	—	20	1	50	12	—
"	schwarze, Sträucher, 2jährig	—	15	1	20	10	—
Stachelbeeren,	Hochstämme, beste engl. Sorten	1	—	8	—	—	—
"	Sträucher	—	25	2	—	16	—
Himbeeren,	beste Sorten	—	15	1	20	10	—
Brombeeren,	amerikanische	—	40	3	50	—	—
Haselnüsse,	Lamberts und andere	—	50	4	50	—	—
Erdbeeren,	beste Sorten	—	—	—	30	2	—

Die Anzucht von niederen Rosen bildet einen Hauptzweig meiner Culturen und werden namentlich von den Haupttreibsorten grosse Massen angezogen, so dass ich im Stande bin, dieselben tausendweise zu liefern.

Meine Rosen haben ein ganz ausgezeichnetes Wurzelvermögen.

Auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg erhielten meine Rosen nur erste und zweite Preise.

Abkürzungen: Bl. = Blume, gr. = gross, mgr. = mittलगross, gef. = gefüllt, Tr. = Treibrose.

Centifolien-Rosen.

Diese beliebten Sorten sind sehr wohlriechend, blühen nur einmal und sind sehr winterhart, bedürfen also keines Schutzes; auch als Topfpflanzen vorzüglich geeignet.

No.

1. *Centifolia muscosa*, alte schöne bemooste Centifolie, gute Treibrose.
2. *Maiden's Blush*, Bl. fleischfarbig rosa.
3. *Unique blanche*, mgr., gef., reinweiss.

Kapuziner-Rosen.

winterharte, sehr frühe Rosen von grossartiger Färbung. Behandlung: langer Schnitt, nach dem Blühen kräftiger Rückschnitt.

4. *Jaune bicolore*, Bl. kapuzinergelb, mgr., einfach.
5. *Persian Yellond*, Bl. mgr., gef., goldgelb.

Moos-Rosen (einmal blühende).

Dichte Stacheln und Bemoosung, feiner Duft, winterhart.

No.

6. *Cristata*, Bl. gr., rosa, gef., sehr schön.
7. *Reine Blanches*, reinweiss.
8. *Violacea*, stahlblau, mgr., gef.

Moos-Rosen (öfter blühende)

wie die einmal blühenden, aber feiner an Duft und reicher an Blüthe, sind aber nicht so winterhart, verlangen also Schutz gegen Kälte.

9. *Blanche double*, Bl. gr., gef., reinweiss.
10. *Blanche Moreau*, Bl. gr., gef., reinweiss.
11. *Eugène Guinoisseau*, purpurviolett.
12. *Mouseline*, Bl. leichtrosa weiss.
13. *Salet*, Bl. mgr., gef., leuchtendrosa.
14. *Soupert u. Notting*, Bl. sehr gr., leuchtendrosa mit carmin.

Kletterrosen.

Dieselben eignen sich vorzüglich zum Bekleiden von Wänden, Lauben, Säulen etc. Einige Sorten auf Hochstamm bilden unsere so beliebten Trauerrosen; sind ziemlich winterhart.

15. *Belle de Baltimore*, gelblich weiss, gef.
16. *Félicité perpétué*, Bl. mgr., gef., fleischfarbig.
17. *Capreolata ruga*, fleischfarbig rosa.
18. *Beauty of the Prairies*, Bl. lilareth.
19. *Banks lutea*, Bl. hellgelb, kl., gef., duftig.
20. *Turner's Crimson Rambler*. Neu, eine schätzenswerthe Bereicherung unserer Schlingrosen. Bl. carmoisinroth.

Bengal-Rosen (Monatsrosen)

eine niedrig bleibende Sorte, sehr geeignet für niedere Gruppen, Einfassungen, vorzügliche Topfröse; müssen gedeckt werden.

21. *Cramoisi supérieur*, Bl. mgr., leuchtend carmoisin.
22. *Ducher*, Bl. reinweiss, reichblühend.
23. *Fellenberg*, Bl. mgr., carmoisin, kräftig wachsend.
24. *Hermosa*, Bl. mgr., gef., zartrosa, reichblühend.
25. *Melle Laurette Messimy*, Bl. glänzend, chinesischrosa.

Rosa indica Lawrenceana.

26. *Gloire de Laurentia*, Miniatur-Röschen zu Einfassung, ca. 20 cm hoch, Bl. sehr kl., dunkelrosa.

Rosa Polyantha (kleinblumige Rosen).

Die kleine, gut gefüllte, niedrigbleibende vielblüthige Rose ist sehr geeignet zu Einfassungen, Gruppen und für die Topfcultur. Diese dankbare Rose ist Liebhabern nicht warm genug zu empfehlen.

- No.
 27. *Anna Marie de Montravel*, Bl. sehr kl., gut gefüllt, reinweiss.
 28. *Blanche Rebatel*, Bl. sehr kl., lebhaft violettroth.
 29. *Clotilde Soupert*, ziemlich gr., perlweiss, Centrum lachsrosa mit carmin.
 30. *Gloire de Polyantha*, Bl. lebhaft rosa, im Grunde weiss.
 31. *Golden Fairi*, Bl. sehr kl., hell ledergelb.
 32. *Herzblättchen*, Bl. gr., dicht gef., lebhaft carmin.
 33. *Käthe Schultheis*, Bl. kl., gef., weiss, Centrum zart lachsrosa.
 34. *Mignonette*, Bl. sehr kl., zartrosa, in weiss übergehend.
 35. *Paquerette*, Bl. sehr kl., gut gef., reinweiss.
 36. *Perle d'Or*, Bl. nankinggelb, Centrum orange.
 37. *Prinzessin Wilh. de Pays-Bas*, Bl. kl., gut gef., blendend weiss.

Rosa indica fragrans (Theerosen).

Diese Rosen, von äusserst feinem Duft und zartester Nüancirung in gelber Färbung, blühen den ganzen Sommer bis tief in den Herbst. Müssen im Winter gut gedeckt werden und sind vor Feuchtigkeit streng zu schützen.

38. *Alba rosea*, Bl. mgr., gef., schön weiss mit rosa, Treibrose.
 39. *André Schwartz*, Bl. mgr., gef., dunkel-carmoisinroth, Treibrose.
 40. *Anna Olivier*, Bl. gef., fleischfarbig rosa.
 41. *Archiduchesse Maria Immaculata*, Bl. gr., gef., hellziegelroth, leuchtend lachsfarbig.
 42. *Baronne Henriette de Loew*, Bl. mgr., gef., zartrosa, Centr. goldgelb nüancirt.
 43. *Beauty de l'Europe*, Bl. sehr gr., gef., dunkelgelb.
 44. *Belle Lyonnaise*, Bl. gr., gef., canariengelb.
 45. *Bridesmaid*, Bl. gr., gef., rothe, Sport von Cathr. Mermet.
 46. *Capitaine A. Malibran*, Bl. carmin, chinesischrosa, sehr gr., gef., duftig.
 47. *Catharine Mermet*, Bl. gr., s. gef., vorzügliche Treibrose, hell fleischfarbig rosa, Musterrose.
 48. *Christine de Nouë*, Bl. dunkelpurpur, kastanienroth, sehr gr., gef., Schnittrose.
 49. *Comtesse de Frigneuse*, Bl. gef., rein canariengelb.
 50. *Deverniensis*, Bl. gr., gef., sehr duftig, rahmweiss, Centrum röthlich.
 51. *Duchesse Maria Salviati*, Bl. gr., gef., orangegelb fleischfarbig schattirt.
 52. *Elisa Fugier*, Bl. sehr gr., gef., reinweiss, in der Mitte etwas gelblich, Schnittr.
 53. *Elise Heymann*, Bl. sehr gr., gef., ledergelb, Centrum pfirsichrosa.
 54. *Etoile de Lyon*, Bl. sehr gr., gef., glänzend dunkelgelb, Treibrose.
 55. *Franziska Krüger*, Bl. gr., gef., leicht fleischf., gelb und rosa nüancirt, extra.
 56. *G. Nabormand*, Bl. sehr gr., gef., sehr zart rosa mit gelb nüancirt, extra schöne Knospe.
 57. *Gloire de Dijon*, Bl. gr., sehr gef., goldader., lachsgelb, Treibrose.
 58. *Golden Gate*, Bl. sehr gr., gef., rahmweiss, Centrum zart goldgelb, oft lichtrosa nüancirt, langknospig.
 59. *Grace Darling*, Bl. gr., gef., gelblich weiss, pfirsichrosa verwaschen, prächtige Treibrose.
 60. *Innocente Pirola*, sehr gr., gef., kugelig, reinweiss, zuweilen etwas rosa, duftend.
 61. *Jean Ducher*, Bl. gr., gef., lachsgelb, Mitte pfirsichroth.
 62. *Isabelle Sprunt*, Bl. blassgelb, gr., halbgef., duftig, sehr blühbar.
 63. *Kaiser Friedrich*, Bl. gr., aufrecht, gef., leicht öffnend. centifolienförmig, chinesischrosa.
 64. *Kaiserin Friedrich*, Bl. gr., sehr gef., schön gebaut, lachsgelb, carminroth berandet.
 65. *Léon XIII.*, Bl. gr., gef., Farbe weiss mit leicht strohgelb.

- No. 66. **Le Soleil**, Bl. sehr gr., gef., chrom- und kanariengelb.
67. **Mme. Barthélemy Levet**, Bl. gr., gef., kanariengelb.
68. " **Bérard**, Bl. gr., schön gebaut, dunkel lachsgelb mit rosa, sehr reichbl.
69. " **Chauvry**, Bl. gr., tadellose Form, nankinggelb, stark wachsend.
70. " **Chedanne Guinoisseau**, Bl. leicht gef., kanarien-schwefelgelb, langknospig, Treibrose.
71. " **Etienne Levet**, kirschroth, kupfriggelb berandet.
72. " **Eugene Verdier**, Bl. mgr., gef., schön gebaut, dunkelgelb, extra schöne Färbung.
73. " **Falcot**, Bl. gr., leicht gef., nankinggelb, Treibrose, extra.
74. " **Hoste**, Bl. sehr gr., gut geb., gelblichweiss, wüchsig, Schnitt- u. Treibrose.
75. " **Lombart**, Bl. gr., gef., schön roth mit lachsrosa, Treibrose.
76. " **Mélanie Willermotz**, Bl. gr., gef., weiss, Centrum lachsgelb.
77. " **Paul Marmy**, Bl. gr., gef., rahmfarbig, beim Anbrechen schwach rosa, Centrum hellgelb.
78. " **Maman Cochet**, Bl. sehr gr., fleischfarbig rosa, hellcarmin verwaschen, Knospe sehr lang.
79. **Maréchal Niel**, Bl. gr., gef., tief leuchtend goldgelb, die schönste aller Theerosen.
80. **Marie Lambert**, Bl. mgr., gef., reinweiss, starkwüchsig, eignet sich besonders zur Topfcultur.
81. **Marie van Houtte**, Bl. gelblich weiss, leuchtend rosa umsäumt, Treibrose.
82. **Marion Dingee**, glänzend dunkelbordeauxroth, Bl. gr., mässig gef.
- 82a. **Mystère**, Bl. rosa, gr., gef., duftig, Pf. stark.
83. **Niphetos**, Bl. gr. mit langer Knospe, reinweiss, gute Treibrose.
84. **Papa Gontier**, Bl. gr., halbgef., leuchtend rosa, extra, Treib- und Schnittrose.
85. **Perle de Lyon**, Bl. gr., gef., dunkelgelb.
86. **Perle des Jardins**, Bl. gr., gef., dunkel kanariengelb, reichblühend, Treibrose.
87. **Princesse Alice de Monaco**, Bl. mgr., Farbe sehr zart, grünl. gelb, Schnitt- und Topfrosee.
88. **Reine Marie Henriette**, Bl. gr., gef., kirschroth.
89. **Reine Natalie de Serbie**, Bl. gr., gef., incarnat-rosa auf weissem Grunde, leicht gelb nancirt.
90. **Rubens**, Bl. gr., gef., weiss und leicht rosa, schöne Treibrose.
91. **Safrano**, Bl. mgr., leicht gef., orangen- mit kupfergelb, Treibrose.
92. **Sombreuil**, Bl. gr., gef., weiss, leicht lachsfarbig.
93. **Souvenir d'Auguste Legros**, Bl. gr., längliche Knospe, feuerroth mit dunkel-carmoisin, gute Schnittrose.
94. " **de Mme. Hélène Lambert**, Bl. mgr., Farbe wie Mme. Bérard, reichblühend.
95. " **de Mme. Sablayrolles**, Bl. gr., gef., gelblich apricosenrosa, extra, zum Schneiden.
96. " **de Victor Hugo**, Bl. gr., gef., blendend, chinesisch-rosa, Centrum kapuzinergelb.
97. " **d'un ami**, Bl. sehr gr., gef., schön zartrosa, extra, Treibrose.
98. **Sunset**, Bl. gr., gef., orangefarbig mit safrangelb nancirt.
99. **The Bride**, Bl. sehr gr., gef., reinweiss mit zartrosa berandet, Treibrose, eine Rose ersten Ranges.
100. **Waltham Climber I**, Bl. gr., gef., leuchtend roth.
101. " " **III**, unterscheidet sich von der I nur durch ihren Bau und ihre dunklere Farbe.
102. **White Paerle**, Bl. mgr., gef., aufrechtblühend, reinweiss.

Rosa thea hybrida (Theehybriden).

Eine äusserst reichblühende Kreuzung von Thee- und Remontantrosen. Geruch der ersteren, Färbung der letzteren; haben Winterschutz nöthig.

103. **Augustine Guinoisseau**, weisse La France, weiss mit leichter Fleischfarbe angehaucht, Treibrose.
104. **Camoëns**, Bl. mgr., locker gef., chinesischrosa.

- No.
 105. *Belle Siebrecht*, Neu, extra, Bl. kaiserlich rosa, gr., gef., einzelständig, langstielig, Treib- und Schnittrose.
 106. *Carmen Sylva*, Bl. gr., gef., aufrecht, sehr reichblühend, zart fleischfarbig, Treibrose.
 107. *Cheshund hybrid*, Bl. sehr gr., gef., carmin kirschroth.
 108. *Danmark*, Bl. gr., gef., kugelförmig, hellrosa.
 109. *Duke of Connaught*, Bl. gr., gef., dunkelsammtig carmin.
 110. *Kaiserin Augusta Victoria*. Die schönste deutsche Rose, die beste Neuheit der letzten 10 Jahre, Bl. gr., edelste Form und Haltung, weiss im Innern, leicht gelb bis neapelgelb, extra, Treibrose.
 111. *La France de 89*, Bl. sehr gr., gef., schön gebaut, lebhaft, blendend roth, ähnlich einer Paeonia.
 112. *Lady Mary Fitzwilliam*, sehr gr., schön geformt, zart fleischfarbig, aufrecht, Treibrose I. Ranges.
 113. *M^{me}. Caroline Testout*, Bl. sehr gr., gef., centifolienförmig, seidenartig, fleischfarbig rosa, eine Rose I. Ranges, Treibrose.
 114. „ *Julie Weidtmann*, Bl. gr., gef., silberig mit leicht carmoisin ntancirt, Centrum hell ockerfarbig.
 115. „ *Pernet Ducher*, Bl. kanariengelb, äussere Petalien karmin getuscht.
 116. „ *Richard Wagner*, Bl. sehr gr., dicht gef., lachsgelb in fleischfarbig übergehend.
 117. *Vicomtesse Folkestone*, gr., gef., sehr zart rosa mit dunkel lachsfarbig, extra, Treibrose.
 118. *William Francis Bennet*, Bl. gr., fast gef., glänzend carmin, Treibrose.

Noisette-Rosen (*Rosa Noisetteana*)

ähnlich den Theerosen, in Dolden blühend, meist starkwüchsiger als die Theerosen, verlangen wie diese Winterschutz.

119. *Aimée Vibert*, mgr., gef., reinweiss, in Büscheln blühend, blüht bis in den Winter.
 120. *Bouquet d'or*, Bl. gr., dunkelgelb, kupferig, stark rankend, reichblühend.
 121. *Céline Forestier*, Bl. mgr., gef., flach, dunkelgelb.
 122. *Caroline Marniesse*, Bl. kl., gef., fleischfarbig weiss.
 123. *Triomphe des Rennes*, Bl. mgr., gef., schwefelgelb.
 124. *William Allen Richardson*, mgr., gef., rein citronengelb, einzig in dieser Färbung.

Bourbon-Rosen (*Rosa bourboniea*).

Meist reichblühende Rosen von helleren, feinen, reinen Färbungen, vertragen durchweg kurzen Schnitt. Frostfreier Schutz im Winter.

125. *Baron Gonella*, Bl. sehr gr., gef., hell Silberrosa.
 126. *Catharine Guillot*, Bl. gr., gef., leuchtend purpurrosa.
 127. *Coquette des Blanches*, Bl. mgr., reinweiss.
 128. *Kronprinzessin Victoria*, gelbe Malmaison.
 129. *Louise Margottin*, Bl. mgr., gef., leuchtend hellroth.
 130. „ *Odier*, Bl. mgr., gef., leuchtend rosa.
 131. *Mistress Bosanquet*, Bl. mgr., leicht gef., lachsfarbig weiss, sehr reichblühend, Treibrose.
 132. *Perle des Blanches*, Bl. gr., gef., reinweiss.
 133. *Souv. de la Malmaison*, Bl. sehr gr., sehr gef., zart, fleischfarbig weiss, Treibr.

Oefter blühende Hybrid-Rosen (*Rosa hybrida bifer*)

Diese sorten- und farbenreichsten Rosen eignen sich zu fast allen Culturzwecken, eine wahre Universalrose; besonders zu Gruppen für Töpfe, auch zum Treiben; bedürfen etwas Winterschutz, sind aber bedeutend härter als Thee- od. Noisetterosen.

- No.
134. *Abbé Bramere*, Bl. gr., gef., glänzend carmin mit dunkel-sammet-roth.
135. *Abel Carrière*, Bl. gr., gef., purpur-carmesin, mit schwärzlichem Anflug, Treib- und Schnittrose.
136. *Abel Grand*, Bl. gr., gef., seidenartig rosa.
137. *Abraham Zimmermann*, Bl. saftig, roth, purpur schattirt, gr., gef., Schnittr.
138. *Alfred Colomb*, Bl. gr., gef., glänzend feuerroth, Treibrose.
139. „ *K. Williams*, gr., gef., carminroth.
140. „ *de Rougemont*, gr., gef., dunkel-carminroth.
141. *Alphonse Soupert*, Bl. gr., gef., leuchtend dunkelrosa, zur Treiberei sehr zu empfehlen.
142. *Alsace Lorraine*, Bl. gr., gef., schwärzlich roth, sehr empfehlenswerth.
143. *Anna de Diesbach*, Bl. gr., gef., carminrosa, silberig schattirt.
144. „ *Alexieff*, Bl. gr., gef., lachsrosa, reichblühend, Treibrose.
145. *American Beauty*, extra Treibrose, carmin.
146. *Auguste Neumann*, Bl. gr., gef., glänzend hochroth, mit feurigem, violetten Schein.
147. *Aurore du Matin*, aurora-farbig, schöne Schnittrose.
148. *Baron Adolph de Rothschild*, Bl. dunkel-carminroth, Treib- und Schnittrose.
149. „ *Bonstetten*, Bl. gr., gef., schwarz, sammetartig-carmoisin, Treibrose.
150. „ *Hausmann*, Bl. gr., gef., carminroth.
151. *Baronne de Meynard*, Bl. mgr., gef., reinweiss.
152. „ *de Rothschild*, Bl. gr., gef., zart carminrosa, aufrecht, extra, Treibr.
153. *Benoît Comte*, Bl. gr., gef., hochroth, zinnoberroth schattirt, Schnittrose.
154. *Boule de Neige*, Bl. mgr., gef., reinweiss.
155. *Bouquet de Marie*, Bl. mgr., weiss, mit grünlichem Hauch.
156. *Camille Bernardin*, Bl. gr., gef., leuchtend roth, sehr duftig, Treib- u. Schnittr.
157. *Captain Christy*, Bl. gr., gef., zart fleischweiss, Centrum tiefer schattirt, schön zum Frühreiben.
158. *Catharine Soupert*, Bl. gr., gef., weiss, rosa berandet.
159. *Charles Lamb*, Bl. gr., gef., hellleuchtend roth, schön als Knospe.
160. „ *Lefèvre*, Bl. gr., gef., leuchtend roth, Centrum purpur, Treibrose.
161. „ *Margottin*, Bl. gr., gef., glänzend feuerroth.
162. *Clara Cochet*, Bl. sehr gr., gef., schön hellrosa.
163. *Comte de Paris*, Bl. gr., gef., hochroth mit braun.
164. *Comtesse de Camando*, gr., gef., leuchtend roth, mit zinnoberroth, sehr schön.
165. „ *d'Oxford*, sehr gr., gef., leuchtend carmin.
166. *Countess of Pembroke*, Bl. lilarosa, gr., gef., duftig.
167. *Crimson Bedder*, Bl. mgr., gef., scharlachroth.
168. *Crown Prince*, Bl. sehr gr., gef., leuchtend purpur, mit dunklerem Centrum.
169. *Deuil de Prince Albert*, Bl. gr., gef., dunkelcarmesin.
170. *Docteur Andry*, Bl. gr., gef., dunkel carmesin, Treibrose.
171. „ *Sewel*, Bl. sehr gr., gef., lebhaft carmin, scharlach mit dunkelpurpur schattirt.
172. *Duc de Wellington*, Bl. gr., gef., sammtig dunkelroth.
173. *Duchess of Albany*, Sport von La France, jedoch dunkler in Farbe.
174. „ *of Bedford*, Bl. gr., gef., blendend hell, scharlach.
175. *Duke of Connaught*, gr., gef., kugelförmig, carmoisinroth.
176. „ *Edinburgh*, Bl. gr., gef., zinnoberroth mit carmin.
177. „ „ *Teck*, Bl. gr., gef., carmoisin mit scharlachroth.
178. *Earl of Dufferin*, Bl. sehr gr., gef., sammtig carmin mit dunkel kastanienbraun.
179. „ „ *Pembroke*, Bl. sehr gr., gef., sammetartig carmesin.
180. *Eclair*, Bl. gr., gef., leuchtend, feuerroth, extra.

- No.
 181. *Etisä Böelle*, Bl. gef., weisslich, in reinweiss übergehend.
 182. *Emilia Hausburg*, Bl. gr., gef., seidenartig rosa.
 183. *Empéreur du Maroc*, Bl. mgr., gef., flach, roth, mit schwärzlich purpur.
 184. *Emperor*, Bl. mgr., gef., dunkelroth.
 185. *Eugène Appert*, Bl. gr., gef., sammtig carmesinroth.
 186. " *Fürst*, Bl. gr., gef., sammtig carmesin.
 187. *Ferdinand Chaffotte*, sehr gr., glänzend roth.
 188. *Fischer u. Holmes*, Bl. gr., gef., blendend scharlachroth, extra, Treibsorte.
 189. *General Jacqueminth*, Bl. gr., fast gef., lebhaft leuchtend roth, Treibsorte.
 190. *Gloire de Duched*, Bl. gr., schieferfarbig, Centrum purpur.
 191. " *Margottin*, Bl. gr., gef., glänzend, blendend roth.
 192. " *Lyonnaise*, Bl. gr., gef., reingelb, wächst aufrecht.
 193. *Harrison Weir*, Bl. gr., gef., sammtig carminroth.
 194. *Hans Marckart*, Bl. gr., leuchtend scharlachroth.
 195. *Her Majesty*, Bl. extra gr., sehr gef., zartrosa.
 196. *Hippolyte Jamin*, Bl. sehr gr., gef., leuchtend carminrosa.
 197. *Horace Vernet*, Bl. gr., gef., sammtig, dunkel carmin, extra, Treibsorte.
 198. *Jean Liabaud*, Bl. gr., carmoisin mit schwarz schattirt.
 199. *John Hopper*, Bl. gr., glänzend rosa, Centrum carmin.
 200. *Jules Margottin*, Bl. mgr., gef., hellleuchtend, kirschroth, Treibsorte.
 201. *La France*, Bl. sehr gr., gef., silberig weiss, nach aussen lilarsa, sehr reich-
 blühend, Treibrose ersten Ranges.
 202. *La Rosière*, Bl. gr., amarantfeuerroth schwärzlich-schattirt.
 203. *Mabel Morisson*, Bl. gr., gef., reinweiss, prachtvoll.
 204. M^{me} *Alfred Carrière*, Bl. gr., leicht lachsfarbig.
 205. " *Belander Ker.*, Bl. mgr., weiss, röthlich angehaucht.
 206. " *Bertha Marckart*, Bl. sehr gr., leuchtend carminrosa.
 207. " *Charles Meurice*, Bl. gr., dunkelsammet schwärzlich-purpur.
 208. " *D. Wettstein*, Bl. gr., gef., kirschroth, duftig.
 209. " *Etienne Levet.*, Bl. gr., gef., kirschroth mit kupferiggelbem Centrum.
 210. " *Gabriel Luizet*, Bl. gr., gef., seidenartigrosa.
 211. " *Isaack Peraire*, Bl. gef., leuchtend carminroth.
 212. " *Victor Verdier*, Bl. gr., gef., leuchtend carminroth, Treibrose.
 213. M^{lle} *Montet*, Bl. gr., zartrosa, duftig, Treibrose.
 214. M^{lle} *Annie Wood*, Bl. gr., gef., hellroth.
 215. " *Eugène Verdier*, Bl. gr., gef., leuchtend atlasrosa mit weissem Schimmer,
 Treibrose.
 216. *Magna Charta*, Bl. sehr gr., gef., hellrosa, Treibrose.
 217. *Marchioness of Londonderry*, Bl. gr., gef., Farbe elfenbeinweiss, rosa an-
 gehaucht, extra schön.
 218. *Marschall Veiland*, Bl. gr., leuchtend purpurcarmesin.
 219. *Marie Baumann*, Bl. gr., sehr gef., leuchtend lebhaft roth, Treibrose.
 220. *Mervaille de Lyon*, Bl. sehr gr., gef., reinweiss, leicht atlasrosa getuscht,
 Treibrose.
 221. *Mrs. Benoit Comte*, Bl. gr., glänzend, hochroth.
 222. " *John Laing*, Bl. gr., gef., seidenartigrosa.
 223. *Monsieur Boncenne*, Bl. gr., sammtig, schwärzlich purpurroth, Treibsorte.
 224. *Moser*, Bl. gr., gef., schwärzlich-purpurroth.
 225. *Murillo*, Bl. gr., sammtig-purpurroth.
 226. *Oakmont*, Bl. gr., gut gef., glänzend, dunkelrosa, reichblühend, frühe Winter-
 treibrose.
 227. *Paul de la Mailleray*, Bl. gr., gef., purpurroth.
 228. " *Neyron*, Bl. sehr gr., dunkelrosa.
 229. *Pierre Notting*, Bl. gr., gef., schwärzlich-roth mit violettem Schimmer.
 230. *Préfet Limbourg*, Bl. gr., gef., duftend, sammtig-schwärzlich-roth.
 231. *President Senelar*, Bl. gr., glänzend, sammtig-purpur.
 232. *Prince Camille de Rohan*, Bl. mgr., sammtig-dunkel-kastanien carmesin mit
 blutroth.
 233. *Prince de Portia*, Bl. gr., gef., leuchtend, zinnoberroth.
 234. *Prince Humbert*, Bl. gr., leuchtend, sammtig-violet.

- No.
 235. *Princesse de Bearn*, Bl. gr., gef., schwärzlich hochroth, extra.
 236. *Princess Wilhelm von Preussen*, Bl. mgr., gef., carmesin dunkelviolet marmorirt.
 237. *Puebla*, Bl. gr., gef., leuchtend, sammtig-schwarz.
 238. *Reine Olga de Württemberg*, Bl. glänzendroth.
 239. *Reynolds Hole*, Bl. gr., kastanienroth.
 240. *Scipion Cochet*, Bl. gr., gef., glänzend, feurig-scharlachcarmin.
 241. *Senateur Vaisse*, Bl. gr., gef., glänzend, leuchtendroth, Treibsorte.
 242. *Sir Rowland Hill*, tief purpur mit schwärzlich schattirt.
 243. *Souvenir de Mr. Gorndt*, Bl. sehr gr., gef., guter Bau, im Innern feuerroth, in sammtig-weinroth übergehend.
 244. *Sourenier de Spa*, gr., gef., dunkel mit feuerroth.
 245. " " *William Wood*, Bl. gr., gef., schwarz-purpur mit feuerroth.
 246. " " *du Docteur Jamain*, Bl. gr., gef., bläulich-violet.
 247. *Sultan of Zanzibar*, Bl. mgr., schwärzlich-kastanienbraun.
 248. *Tatiana Onéguine*, Bl. gr., gef., hell-lila überhaucht.
 249. *Ulrich Bruner ffs*, Bl. gr., gef., kirschroth, Treibrose.
 250. *Van Houtte*, Bl. gr., gef., amarant-feuerroth, extra Treibrose.
 251. *Victor Hugo*, glänzend, carmesinroth mit dunkelpurpur nüancirt.
 252. *Victor Verdier*, centifolienrosa mit leuchtend carmin nüancirt, schön zum Frühtreiben.
 253. *Vick's Caprice*, seidenartig, nelkenrosa.
 254. *Violette Bouyer*, weiss mit zart fleischfarbig.
 255. *White Baroness*, Bl. reinweiss.
 256. *Xavier Olibo*, glänzend, sammtig schwärzlich-amarantroth, duftend.

Preise:

	p. 1 Stück	p. 10 Stück	p. 100 Stück
<i>Hochstämme</i> , 90—150 cm hoch M	M	M	M
<i>Halbstämme</i> , 50—90 cm hoch M	M	M	M
<i>Trauerrosen</i> , . . . M	M	M	M
<i>Schlingrosen</i> . . . M	M	M	M
<i>Niedrige Rosen</i> auf <i>Rosa canina</i> ,			
	pr. 10 Stück	pr. 100 Stück	pr. 1000 Stück
Wurzelhals veredelt, I. Wahl M	M	M	M
desgleichen II. „ M	M	M	M

Coniferen.

	Höhe	1 St.		10 St.	
	cm	M.	♂.	M.	♂.
<i>Abies concolor</i>	100—120	4	—	—	—
" <i>Nordmanniana</i>	80—100	2	—	16	—
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i>	70—100	—	60	5	—
" 2jähr. Sämlinge:					
" p. 0/00 M. 7.—, p. 0/0 M. 1.—	10—30	—	—	—	—
" <i>pisifera</i>	100—130	1	20	10	—
" <i>aurea</i>	80—100	2	50	20	—
" <i>filifera</i>	60—80	1	—	8	—
" <i>plumosa</i>	90—100	1	20	10	—
"	70—90	—	80	7	—
" <i>argentea</i> var.	50—70	1	—	—	—
" <i>aurea</i>	50—70	1	—	8	—
" <i>squarosa</i>	100—120	1	60	15	—
"	60—80	1	—	8	—
"	60—90	1	—	8	—
<i>Juniperus com. hibernica</i>	80—120	1	20	10	—
<i>Picea orientalis</i>	50—80	3	—	—	—
" <i>pungens</i>	50—80	5	—	—	—
" <i>glauca</i>	70—100	1	—	9	—
<i>Pinus Cembra</i>	40—70	—	60	5	—
"	80—100	1	50	14	—
<i>Taxus baccata</i> , Pyramiden	60—80	1	—	8	—
"	40—70	—	60	5	—
"	180—200	1	40	12	—
<i>Thuja occidentalis</i> , p. 0/0 M. 90.—	140—180	1	10	9	50
" p. 0/0 M. 80.—	100—130	—	80	7	50
" p. 0/0 M. 70.—	60—80	—	—	—	—
" Heckenpflanzen, p. 0/0 M. 4.—, p. 0/00 M. 35.—	35—70	—	—	—	—
" p. 0/0 M. 3.—, p. 0/00 M. 25.—	30—60	—	—	—	—
" p. 0/0 M. 2.50, p. 0/00 M. 20.—	15—30	—	—	—	—
" Sämlinge, schön zum Veredeln, p. 0/00 M. 12.—, p. 0/0 M. 1.50	—	—	—	—	—
" 2jähr. Sämlinge, p. 0/00 M. 3.—	120—150	1	50	14	—
" <i>aurea</i>	110—130	1	20	11	—
" <i>Ellwangeriana</i>	70—90	—	80	7	50
"	50—70	—	60	5	—
" <i>globosa viridis</i>	20—40	—	50	4	—
" <i>Hoveyi</i>	60—80	—	70	6	—
" <i>Rosenthalii</i>	80—100	—	80	7	—
" <i>spec. Rivers</i>	120—150	1	50	14	—
" <i>Vervaeana</i>	120—150	1	20	11	—
"	60—80	—	90	8	—
<i>Thuyopsis dolabrata</i>	80—100	1	20	11	—
"	60—80	—	90	8	—

Immergrüne Laubhölzer und Moorbeetpflanzen.

<i>Azalea mollis</i> mit Knospen	—	—	40	3	—
<i>Buxus arborescens</i> , Pyramiden	70—90	1	50	12	—
<i>Mahonia aquifolia</i> , 4jähr., p. 0/00 M. 20.—	20—45	—	—	—	50
" 1jähr. Sämlinge p. 0/00 M. 3.—	—	—	—	—	—
<i>Prunus laurocerasus</i>	—	—	60	7	—
<i>Rhododendron arbor. hybridum</i> , gemischt, mit Knospen	—	1	20	10	—
" <i>Ponticum</i> , mit Knospen	—	1	—	9	—

Schlingpflanzen.

<i>Ampelopsis hederacea</i> , aufgebunden, p. 100 Stück	<i>M.</i> 20.—
" " nicht aufgebunden, p. 100 Stück	<i>M.</i> 12.—
" " 2jähr., zur Weiterkultur, p. 1000 St.	<i>M.</i> 40.—
p. 100 Stück	<i>M.</i> 5.—
<i>Aristolochio Sipho</i> , starke Pflanzen	1 20 10 —
<i>Clematis vitalba, viticella und flammula</i>	— 70 6 —
<i>Glycine chinensis</i> , stark	1 50 12 —
<i>Lonicera caprifolium, fuchsoides, floridum und peryclinum</i>	1 — 8 —
<i>Schling- oder Kletterrosen</i> , (s. auch unter Rosen)	— 30 2 50

1 Stück	10 Stück
<i>M.</i> <i>♂</i>	<i>M.</i> <i>♂</i>
— 30	2 50
— 20	1 50
— —	— 60
1 20	10 —
— 70	6 —
1 50	12 —
1 —	8 —
— 30	2 50

Pflanzen zu Lauben.

<i>Linden</i> , grossblättrig, buschige Pflanzen	200—250 9 — 80 —
" " " " " "	150—200 6 — 55 —
<i>Weissbuchen</i> " " " " " "	170—200 6 — 50 —
" " " " " "	150—170 4 — 35 —

Höhe	10 St.	100 St.
cm	<i>M.</i> <i>♂</i>	<i>M.</i> <i>♂</i>
200—250	9 —	80 —
150—200	6 —	55 —
170—200	6 —	50 —
150—170	4 —	35 —

Wildlinge zu Unterlagen.

<i>Apfelwildlinge</i> , veredelungsfähig, verpflanzt	7—12 25 — 3 —
" " 1jähr. Sämlinge, schön zum Oculiren	5—7 15 — 2 —
" " " 15—30 cm hoch	5—8 12 — 1 50
<i>Birnwildlinge</i> , veredelungsfähig, verpflanzt	— 4 — — 60
" " 1jähr. Sämlinge, schön zum Oculiren	7—12 28 — 3 —
" " " 15—30 cm hoch	5—7 17 — 2 —
<i>Pomme Doucin</i> , Senker	5—8 16 — 2 —
" <i>Paradies</i> , veredelungsfähig, Senker	— 4 — — 50
<i>Quitten von Angers</i> , veredelungsfähig, verpflanzt	6—10 45 — 5 —
" " " Senker	6—10 45 — 5 —
<i>Süsskirschen</i> , 2jähr., verpflanzt, 100—150 cm hoch	6—10 28 — 3 50
" " 1jähr. Sämlinge, 40—80 cm hoch	5—8 25 — 3 —
<i>Sauerkirschen</i> , 1jähr. Sämlinge, 40—80 cm hoch	— 25 — 3 —
<i>Prunus Mahaleb</i> , 1jähr. Sämlinge, 40—80 cm hoch	5—8 15 — 2 —
<i>Myrobalanen</i> , 1jähr. Sämlinge, 50—100 cm hoch	4—8 15 — 2 —
<i>St. Julienpflaumen</i> , veredelungsfähig, verpflanzt	4—8 16 — 2 —
" " 1jähr. Sämlinge	4—8 16 — 2 —
" " 1jähr. Sämlinge, 15—30 cm hoch	6—10 30 — 3 50
<i>Syringa vulgaris</i> , veredelungsfähig, verpflanzt	5—8 28 — 3 —
" " " " " "	— 15 — 2 —
" " 2jähr. Sämlinge	5—8 20 — 2 50
" " " " " "	3—5 12 — 1 50
" " " " " "	5—8 15 — 2 —
" " " " " "	3—5 8 — 1 —
" " " " " "	— 4 — — 50
<i>Rosa canina</i> , verpflanzt und Sämlinge	5—8 20 — 2 50
" " 2jähr., verpflanzt	3—5 8 — 1 50
" " 1jähr. Sämlinge, oculirstark	3—5 7 — 1 —
" " " " " "	2—3 8 — — 50
" " " " " "	— 1 50 — —

Durchmesser	1000 St.	100 St.
circa	<i>M.</i> <i>♂</i>	<i>M.</i> <i>♂</i>
mm	<i>M.</i> <i>♂</i>	<i>M.</i> <i>♂</i>
7—12	25 —	3 —
5—7	15 —	2 —
5—8	12 —	1 50
—	4 —	— 60
7—12	28 —	3 —
5—7	17 —	2 —
5—8	16 —	2 —
—	4 —	— 50
6—10	45 —	5 —
6—10	45 —	5 —
6—10	28 —	3 50
5—8	25 —	3 —
—	25 —	3 —
5—8	15 —	2 —
4—8	15 —	2 —
4—8	16 —	2 —
4—8	16 —	2 —
6—10	30 —	3 50
5—8	28 —	3 —
—	15 —	2 —
5—8	20 —	2 50
3—5	12 —	1 50
5—8	15 —	2 —
3—5	8 —	1 —
—	4 —	— 50
5—8	20 —	2 50
3—5	8 —	1 50
3—5	7 —	1 —
2—3	8 —	— 50
—	1 50	— —

Hecken-Pflanzen.

Crataegus monogyna, Weissdorn, verpflanzt, stark

"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	Sämlinge	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"

Carpinus betulus, Weissbuche, buschig, verpflanzt

"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	Sämlinge	"

Ligustrum vulgare, Rainweide, verpflanzt

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Alter Jahre	Höhe cm	1000 St.		100 St.	
		M.	J.	M.	J.
4	60—100	15	—	2	50
3	50—100	10	—	1	20
2	35—70	6	50	—	90
3	50—100	9	—	1	20
2	35—70	6	50	—	80
2	25—40	3	50	—	50
2	10—25	2	—	—	30
5	100—150	30	—	3	50
4	65—100	18	—	2	50
3	40—65	12	—	1	50
1	10—30	3	50	—	60
3	40—65	12	—	1	50
4	65—100	18	—	2	—

Forst-Pflanzen.

Acer campestre

"	"	"	"	"
"	"	"	"	"

Negundo

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Californica

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

platanoides

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

pseudoplatanus

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

Aesculus Hippocastanum

Alnus glutinosa

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

incana

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Betula alba

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Caragana arborescens

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Carpinus betulus

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Cytisus laburnum

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

Fagus sylvatica

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"

Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe cm	1000 St.		100 St.	
			M.	J.	M.	J.
3	V	65—100	22	—	2	50
2	V	40—65	16	—	2	—
1	S	20—45	9	—	1	—
1	S	10—20	5	—	—	75
2	V	65—100	14	—	1	80
2	V	40—65	10	—	1	50
1	S	40—80	8	—	1	—
1	S	20—40	5	—	—	75
2	V	40—60	14	—	1	80
1	S	30—60	7	—	—	90
1	S	15—30	4	—	—	60
1	S	5—15	2	50	—	30
2	V	40—65	15	—	2	—
1	S	15—30	3	50	—	40
1	S	7—15	2	—	—	25
2	V	12—30	15	—	2	—
3	V	100—140	22	—	2	50
2	V	65—100	13	—	1	50
2	V	40—65	9	—	1	—
1	S	10—20	3	50	—	50
3	V	100—140	25	—	3	—
3	V	65—100	16	—	2	—
1	S	10—20	3	50	—	50
1	S	3—10	2	—	—	25
3	V	50—100	20	—	2	50
3	V	25—50	12	—	1	50
2	V	65—100	18	—	2	—
1	S	5—15	2	50	—	30
1	S	25—50	9	—	1	—
1	S	10—25	4	—	—	50
4	V	65—100	20	—	2	50
4	V	50—80	16	—	2	—
3	V	40—65	13	—	1	75
3	V	30—50	10	—	1	25
2	S	15—35	4	50	—	60
2	S	12—25	3	—	—	50

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe cm	1000 St.		100 St.	
				M.	♀	M.	♀
<i>Fraxinus cinerea</i>	4	V	50—80	18	—	2	—
" "	4	V	80—120	25	—	3	—
" <i>pubescens</i>	1	S	15—30	4	50	—	60
" "	1	S	5—15	2	50	—	30
" <i>excelsior</i>		V	100—140	30	—	4	—
" "		V	65—100	20	—	2	50
" "		V	40—65	11	—	1	50
" "	1	S	—	1	50	—	20
<i>Gleditschia triacanthus</i>		V	65—100	30	—	4	—
" "		V	40—65	18	—	2	—
<i>Morus alba</i>		V	60—100	15	—	1	80
" "		V	40—80	10	—	1	50
<i>Populus argentea</i>		V	100—140	40	—	5	—
" "		V	65—100	25	—	3	—
<i>Quercus robur</i>	2	S	25—90	6	—	—	80
" "	1	S	7—25	3	—	—	50
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	S	50—100	10	—	1	50
" "	1	S	25—50	5	—	—	70
<i>Sorbus aucuparia</i>		V	100—140	35	—	—	50
" "		V	65—100	23	—	3	—
" "	1	S	10—30	5	—	—	70
" "	1	S	3—10	2	50	—	30
<i>Ulmus campestris</i>	2	V	20—40	10	—	1	50
" "	1	S	10—30	4	50	—	50
" "	1	S	3—10	2	—	—	30
Nadelhölzer.							
<i>Abies alba</i>	4	V	20—50	12	—	1	50
" "	2	S	5—20	5	—	—	70
" <i>excelsa</i> , Rothtanne	5	V	25—50	11	—	1	50
" "	4	V	20—50	9	—	1	—
" "	3	V	20—45	8	—	1	—
" "	3	V	15—35	6	50	—	80
" "	3	V	12—30	5	—	—	70
" "	2	S	10—30	2	60	—	30
" "	2	S	7—25	2	—	—	25
" <i>Nordmanniana</i>	3	V	—	25	—	3	—
" "	2	S	—	18	—	2	—
" "	1	S	—	10	—	1	40
" <i>pectinata</i>	2	S	—	4	—	—	50
" "	3	V	—	14	—	1	60
<i>Larix europaea</i>	3	V	65—100	25	—	3	—
" "	3	V	40—65	15	—	1	80
" "	2	V	30—60	12	—	1	40
" "	2	V	15—30	7	—	—	90
" <i>leptolepis</i>	1	S	15—30	15	—	1	80
" "	1	S	5—15	8	—	1	—
<i>Pinus austriaca</i>	1	S	—	1	60	—	20
" <i>Cembra</i>	2	S	—	30	—	4	—
" <i>Montana</i>	3	V	7—15	8	—	1	—
" "	1	S	—	3	—	—	50
" <i>sylvestris</i>	1	S	I. W.	1	50	—	20
" "			stark	1	20	—	20
" <i>Strobus</i>	3	V	—	10	—	1	50
" "	2	S	—	5	50	—	70
" "	1	S	schön	2	50	—	30

Treibsträucher.

<i>Deutzia gracilis</i> , p. $\frac{0}{10}$ M. 18.—	
<i>Prunus triloba</i> , p. $\frac{0}{10}$ M. 25.—	
<i>Syringa Charles X.</i> und <i>Marie Legraye</i> , 2jähr., p. $\frac{0}{10}$ M. 45.—	
" " " " " " " 1jähr., p. $\frac{0}{10}$ M. 25.—	
<i>Hydrangea paniculata grandifl.</i> , p. $\frac{0}{10}$ M. 25.—	
<i>Viburnum op. roseum</i> (Schneeball), p. $\frac{0}{10}$ M. 25.—	

1 St.		10 St.	
M.	℥.	M.	℥.
—	25	2	—
—	35	3	—
—	60	5	—
—	40	3	—
—	40	3	—
—	40	3	—

<i>Maiblumen-Treibkeime</i>	
<i>Maiblumen-Pflanzkeime</i>	

1000 Stück		10000 Stück	
M.	℥.	M.	℥.

Verschiedenes.

<i>Ziersträucher</i> , die gangbarsten Sorten	
<i>Acer Neg. fol. arg. var.</i> , Hochstamm, p. St. M. 1.20	
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche, 100 bis 150 cm hoch, p. St. M. 1.—	
<i>Crataegus oxyacantha</i> , <i>Paul's New Scarlett</i> , Hoch- stamm, p. St. M. 0.90	
<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum, p. St. M. 1.—	
<i>Cletra alnifolia</i> , p. St. M. 0.60	
<i>Robinia inermis</i> , Kugelakazie, Hochstämme p. St. M. 1.20	
" " " " " " " Halbstämme p. St. M. 1.—	
<i>Robinia hispida</i> , rothblühende Akazie, p. St. M. 0.80	
<i>Thuja grön.</i> , pr. Centner M. 8.—	

10 St.	100 St.	1000 St.
M.	M.	M.
2 bis 3	15 bis 20	120b.150
10.—		
9.—		
8.—	80.—	
—		
5.—		
10.—		
8.—		
7.—		

Einleitung

Vorbereitung



